



EGO A10 D22

Bedienungsanleitung | User Guide

Nutzerhinweise

Vielen Dank, dass Sie sich für InnoCigs entschieden haben! Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgsam durch, um eine korrekte Nutzung der InnoCigs eGo AIO D22 E-Zigarette zu gewährleisten. Verwenden Sie in Kombination mit diesem Produkt bitte nur originale bzw. empfohlene Produkte. Der Hersteller gewährleistet keinen Service und/oder Garantie bei der Nutzung mit nicht empfohlenen Produkten.

Sollten Sie Fragen rund um Ihre InnoCigs eGo AIO D22 haben oder weitere Informationen brauchen, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder besuchen Sie uns unter der Website www.innocigs.com.

Die InnoCigs eGo AIO D22 E-Zigarette

Die eGo AIO D22 ist ein All-In-One Gerät, bei dem der Akku mit einer Kapazität von 1500 mAh und der Clearomizer samt Liquidtank eine fließende Einheit bilden. Bei diesem Modell mit einem Durchmesser von 22 Zentimetern und einer Länge von 10,65 Zentimetern handelt es sich um die besonders handlich kompakte Variante aus der beliebten eGo AIO-Serie. Das Gerät ist mit einer Kindersicherung ausgestattet, die ein ungewolltes Öffnen oder das Auslaufen von Liquid zuverlässig verhindert.


Der Clearomizer-Tank der eGo AIO D22 hat ein Füllvolumen von 2 Millilitern Liquid und verfügt über das innovative Bottom Feeding System. Dank der beiden mitgelieferten, hochwertigen BF SS316 Verdampferköpfe mit einem Widerstand von 0,6 Ohm und reiner Baumwollwatte genießen Sie den unverfälscht reinen Geschmack Ihres Lieblingsliquids bei einer satten Dampfungwicklung.



INNOCIGS EGO AIO D22 – LIEFERUMFANG

Inhalt des InnoCigs eGo AIO D22 Sets

- 1x eGo AIO D22 Akku mit 1500 mAh
- 1x eGo AIO D22 Spiral-Mundstück
- 2x BF SS316 Head 0,6 Ohm
- 1x USB Ladekabel
- 1x Bedienungsanleitung



INNOCIGS EGO AIO D22 – BEDIENUNG DES GERÄTS

Bedienungshinweise

Bitte laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts ein trockenes Tuch oder ein Wattestäbchen.

Power On/Off

Drücken Sie die Feuer-Taste 5 Mal schnell hintereinander, um das Gerät einzuschalten. Eine 5 Mal blinkende LED zeigt Ihnen an, dass Ihre eGo AIO D22 einsatzbereit ist. Das Ausschalten funktioniert auf gleiche Weise durch 5-maliges Betätigen der Feuer-Faste.

Vaping

Während Sie die Feuer-Taste des Geräts gedrückt halten, inhalieren Sie den Dampf ganz einfach über das Mundstück Ihrer E-Zigarette.

Kindersicherung

Zum Entfernen der eGo AIO D22 Clearomizer-Kappe drücken Sie sie leicht nach unten und schrauben sie gleichzeitig vom Gewinde.



Einfüllen von E-Liquid ①

Drücken Sie die Clearomizer-Kappe leicht nach unten und schrauben Sie sie von Ihrer eGo AIO D22 E-Zigarette. Füllen Sie jetzt das E-Liquid in den Clearomizer-Tank, der ein Füllvolumen von 2 Millilitern Liquid hat.

Bitte beachten Sie Folgendes:

Befüllen Sie den Tank maximal bis zu der Markierung, um ein Überlaufen beim Zusammensetzen zu vermeiden.

Träufeln Sie vor dem ersten Gebrauch ein paar Tropfen Ihres Liquids auf den Verdampferkopf und lassen Sie es ein paar Minuten einwirken, bevor Sie losdampfen.



Wechsel des Verdampferkopfes ②

Schrauben Sie die Kappe unterhalb des Mundstücks mit leichtem Druck nach unten von Ihrer eGo AIO D22 ab. Unter der Clearomizer-Kappe befindet sich die Verdampfereinheit samt Verdampferkopf. Für den Wechsel oder zur Reinigung schrauben Sie den BF SS316 Head einfach ab.

Bitte beachten Sie Folgendes:

Träufeln Sie vor dem ersten Gebrauch unbedingt einige Tropfen Ihres Liquids auf den Verdampferkopf und lassen Sie es ein paar Minuten einwirken, bevor Sie losdampfen.

Reinigen Sie den Verdampferkopf nicht mit Wasser. Wischen Sie ihn im Bedarfsfall lediglich mit einem trockenen Tuch ab.

Da es sich bei Verdampferköpfen um Verschleißteile handelt, müssen Sie regelmäßig gewechselt werden.

Anpassen der Luftzufuhr

Durch Drehen des Rings an der Kappe nach rechts oder links regulieren Sie die Luftzufuhr.

Abschalten oder Verändern des LED-Indikators

Halten Sie Feuer-Taste im ausgeschalteten Zustand lange gedrückt, um Ihren LED-Indikator auszuwählen. Einen Wechsel der Farbe navigieren Sie durch Drücken der Feuertaste. Wählen können Sie aus den Farben Rot, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Weiß und Lila oder Light-off.

Aufladen des InnoCigs eGo AIO D22 Akkus

Die eGo AIO D22 E-Zigarette laden Sie ganz einfach, indem Sie das Gerät via USB Ladekabel mit einem Computer oder mit einem passenden Netzstecker für die Steckdose verbinden.

Akku-Leistung & -Lebensdauer

Wenn der Akku längere Zeit nicht benutzt wird, verliert er – entsprechend der Industriestandards und -normen – nach 3 Monaten 5% bis 10%, nach 6 Monaten 15% bis 20% und nach einem Jahr 25% bis 30% seiner Leistung. Wir empfehlen Ihnen, den Akku mindestens alle 3 Monate aufzuladen, um eine lange Lebensdauer sicherzustellen.

Hinweis zur Entsorgung

Alte oder verbrauchte Akkus gehören nicht in den Hausmüll! Bitte entsorgen Sie Altbatterien – wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben – an einer kommunalen Sammelstelle oder geben Sie sie im Handel vor Ort kostenlos ab, damit Rohstoffe und mögliche Schadstoffe gezielt verwertet werden können.

Eckdaten zur eGo AIO D22 E-Zigarette

Akkukapazität	1500 mAh (wiederaufladbar)
Durchmesser Länge	22 mm 106,5 mm
Elektrische Spannung	4 Volt (konstant)
Ladespannung	5 Volt
Widerstandsbereich	0,25 Ohm bis 1,5 Ohm
Geeignete Heads	BF SS316 Heads (0,5 0,6 1,0 Ohm)
Tankvolumen	2 Milliliter



Die eGo AIO D22 arbeitet mit einem sicheren und leistungsfähigen Lithium-Ionen-Akku der neuesten Generation! Der wiederaufladbare Akku weist eine Kapazität von 1500 mAh auf und liefert eine elektrische Spannung von 4 Volt. Die eGo AIO D22 verfügt über einen Kurzschlusschutz sowie über einen Schutz vor Über- und Tiefentladung.

INNOCIGS EGO AIO D22 – HINWEISE & VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Sollte Ihnen das Gerät heruntergefallen sein, überprüfen Sie bitte, ob sich keine Komponenten gelockert haben, ob kein E-Liquid austritt und ob kein Defekt am Mundstück vorliegt. Sofern nach visueller Prüfung des Produkts keine Anzeichen einer Beschädigung vorliegen, können Sie das Gerät weiterbenutzen. Bitte wischen Sie das Mundstück zuvor aus hygienischen Gründen mit einem Tuch ab.
2. Die E-Zigarette sollte nicht benutzt werden, wenn sich Risse oder Deformationen im Material zeigen oder ein defektes Teil ausgetauscht werden sollte. Versuchen Sie bei einem Defekt niemals, das Gerät selbst zu reparieren.
3. Die elektrische Zigarette sollte nicht benutzt werden, wenn das Liquid im Clearomizer-Tank verbraucht oder fast verbraucht ist. Gleiches gilt für den Fall, dass Sie eine Veränderung des Geschmacks wahrnehmen. Bitte befüllen Sie den Tank mit frischem Liquid und tauschen Sie den Verdampferkopf durch einen neuen aus, bevor Sie die E-Zigarette weiterbenutzen.
4. Lagern Sie die InnoCigs eGo AIO D22 E-Zigarette nie in Räumen mit sehr hohen Temperaturen oder mit besonders hoher Luftfeuchtigkeit. Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.
5. Die geeignete Temperatur liegt für das Aufladen des Akkus bei 5°C bis 45°C und für den Gebrauch bei -10°C bis 60°C.

INNOCIGS EGO AIO D22 – HINWEISE & VORSICHTSMASSNAHMEN

6. Wenn Liquid mit Ihrer Haut in Berührung kommt, wischen Sie es schnellstmöglich ab und reinigen Sie die Stelle anschließend gründlich mit klarem Wasser.
7. Wenn Sie versehentlich Liquid verschlucken, wenden Sie sich bitte an eine Vergiftungszentrale. In Notfällen verständigen Sie bitte umgehend den Notruf.
8. Das Inhalieren nikotinhaltigen Liquids kann die Herzfrequenz und/oder den Blutdruck erhöhen. Nikotin kann Übelkeit, Schwindel und/oder Magenschmerzen verursachen. Wenn Sie an sich oder Menschen in Ihrer Umgebung unerwünschte Wirkungen feststellen, verwenden Sie dieses Produkt bitte nicht weiter und konsultieren Sie einen Arzt.
9. Beachten Sie bei der Nutzung der E-Zigarette lokale Gesetze.
10. Halten Sie das Produkt von Kindern und Jugendlichen fern.

Warnhinweis

Diese E-Zigarette kann mit nikotinhaltigem Liquid verwendet werden. Nikotin ist ein Stoff, der sehr stark abhängig macht.

Garantiebedingungen

Alle Produkte von InnoCigs unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle.

Sie erhalten zusätzlich zu der gesetzlichen Gewährleistungspflicht eine 6-monatige Garantie auf alle InnoCigs-Produkte. Verschleißteile wie Mundstücke, Verdampferköpfe, Tanks, Anhänger und Lederetuis sind von der Garantie ausgenommen.

Die Garantiezeit beträgt 6 Monate und gilt ab Kaufdatum beim Fachhändler. Das Datum auf Ihrem Kaufbeleg ist ausschlaggebend. Während der Garantiezeit werden Geräte, die aufgrund von Material- und Fabrikationsfehlern Defekte aufweisen, nach Kulanz der Firma InnoCigs repariert oder ersetzt.

Ersetzte Geräte oder Einzelteile gehen in das Eigentum von InnoCigs über. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch setzen sie eine neue Garantie in Gang.

Garantieansprüche sind ausgeschlossen bei Schäden durch:

- missbräuchliche oder unsachgemäße Behandlung
- Umwelteinflüsse (z. B. Feuchtigkeit, Hitze, Staub etc.)
- Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitshinweise
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- Gewaltanwendung (z. B. Schlag, Stoß, Fall)
- Eingriffe, die nicht durch die von InnoCigs autorisierten Serviceadressen vorgenommen wurden
- eigenmächtige Reparaturversuche
- Einsendung in nicht transportsicherer Verpackung

InnoCigs behält sich bei allen Garantiefällen das Recht einer genauen Prüfung bis zur endgültigen Entscheidung vor. InnoCigs behält sich das Recht vor, die Gewährleistungsbedingungen zu überarbeiten.

Garantie, Gewährleistung & Service

Sollte das Produkt nicht funktionieren oder in irgendeiner Weise defekt sein, so wenden Sie sich zunächst bitte direkt an den Fachhändler, von dem Sie das Produkt erworben haben.

Sollte die Geltendmachung einer Garantie erforderlich sein, gehen Sie bitte wie folgt vor: Bitte setzen Sie sich mit dem InnoCigs Kundenservice per E-Mail, Fax oder Telefon in Verbindung. Alternativ können Sie den Austausch-Service auf unserer Webseite www.innocigs.com nutzen.

Bei Fragen rund um die Bedienung und Verwendung wenden Sie sich gerne an unseren Kundenservice.

InnoCigs GmbH & Co. KG

Stahlwiete 23 | 22761 Hamburg | GERMANY

Telefon: +49 (0) 40 - 22 86 729 0

Fax: +49 (0) 40 - 22 86 729 99

E-Mail: service@innocigs.com

INNOCIGS EGO AIO D22 – VAPOR PLEASURE WITH EASY

Instructions for the user

Thank you for choosing InnoCigs! Read the usage instructions carefully before use in order to ensure correct use of the the InnoCigs eGo AIO D22 e-cigarette. Use only original and/or recommended products in combination with this product. The manufacturer shall not provide any service or warranty when non-recommended products are used together with this product.

Should you have questions about the InnoCigs eGo AIO D22 or if you need more information, please contact your local dealer or visit us at www.innocigs.com.

INNOCIGS EGO AIO D22 – VAPOR PLEASURE WITH EASY

The InnoCigs eGo AIO D22 e-cigarette

The eGo AIO D22 is an all-in-one device which pairs the 1500 mAh capacity battery with a clearomizer and liquid tank to form a seamless unit. The device is equipped with a child safety lock, which reliably prevents unintentional opening or leakage of liquid. The eGo AIO D22 clearomizer tank has a capacity of 2 milliliters liquid and features the innovative Bottom Feeding System. You can enjoy pure unadulterated taste of your favorite liquids thanks to the two 0.6 ohm BF SS316 atomizer coils with pure cotton included in the set.



INNOCIGS EGO AIO D22 – CONTENTS

Contents of the InnoCigs eGo AIO D22 Set


1x eGo AIO D22 1500 mAh Battery

1x eGo AIO D22 Mouthpiece

2x BF SS316 0.6 Ohm Atomizer Coil

1x USB Charging Cable

1x User Manual



INNOCIGS EGO AIO D22 – USING THE DEVICE

Operating instructions

Please completely charge the battery before initial use. Use a dry cloth or cotton swab to clean the device.

Power On/Off

Press the fire button 5 times in quick succession to turn on the device. Your eGo AIO D22 is ready when the LED flashes 5 times. The device can be turned off using the same method by pressing the fire button 5 times in quick succession.

Vaping

While pressing the fire button, inhale the vape easily through the mouthpiece of your e-cigarette.

Child lock

To remove the eGo AIO D22 clearomizer cap, press down lightly and simultaneously unscrew the thread.



INNOCIGS EGO AIO D22 – USING THE DEVICE


Filling of liquids ①

Press the clearomizer cap slightly downwards and unscrew it from your eGo AIO D22 e-cigarette. Now fill the 2 ml capacity clearomizer tank with e-liquid.

Please note the following:

In order to prevent the tank from overflowing during assembly, only fill the tank to the to a maximum fill line.

Prior to first use, drip a few drops of your liquid on the atomizer coil and let it sit for a few minutes before vaping.



Changing the atomizer coil ②

Remove the eGo AIO D22 clearomizer cap by pressing down lightly and simultaneously unscrew the thread. Under the clearomizer cap is the vaporizer unit including atomizer coil. For changing or cleaning, easily unscrew the BF SS316 coil from the clearomizer cap.

Please note the following:

Prior to first use, drip a few drops of your liquid on the atomizer coil and let it sit for a few minutes before vaping.

Do not clean the atomizer coil with water. If necessary, only wipe it with a dry cloth. Since atomizer coils are a wearing part, we recommend regularly exchanging.

INNOCIGS EGO AIO D22 – USING THE DEVICE

Adjusting the air supply

The air supply can be adjusted by rotating the ring on the clearomizer cap to the right or left.

Switching off or changing the LED indicator

Holding the fire button while the device is turned off to choose your LED indicator. Continuing to hold the power button will scroll through the available LED colors. You can choose between the colors red, yellow, green, blue, indigo, white and purple or light-off.

Charging the InnoCigs eGo AIO D22 battery

The eGo AIO D22 e-cigarette charges simply by connecting the device via USB charging cable to a computer or USB wall adapter.

INNOCIGS EGO AIO D22 – BATTERY INFORMATION

Battery power and lifetime

When the battery is not in operation for long periods of time, it loses – in accordance with the industry standards and norms – after 3 months 5% to 10%, after 6 months 15% to 20% and after one year 25% to 30% of its power. We recommend that you charge the battery at least every 3 months to ensure a long service life.

Notes for disposal of batteries and electronic goods

Electronic goods and batteries should not be disposed with normal household waste! Please dispose of used batteries - as required by law - at a municipal collection location, so that raw materials and potentially harmful substances can be properly removed and recycled.

INNOCIGS EGO AIO D22 – MAIN FEATURES & PERFORMANCE

eGo AIO D22 Specifications

Battery capacity	1500 mAh (rechargeable)
Diameter Length	22.0 mm 106.5 mm
Output voltage	4.0 V (constant)
Charging voltage	5.0 V
Resistance range	between 0.25 and 1.5 ohms
Suitable coils	BF SS316 Heads (0.5 0.6 1.0 ohm)
Tank volume	2 ml



The eGo AIO D22 offers a safe and efficient latest-generation lithium-ion battery. It has a capacity of 1500 mAh and supplies 4.0 volts. The eGo AIO D22 has short-circuit protection as well as protection against excessive and deep discharge.

INNOCIGS EGO AIO D22 – NOTES AND PRECAUTIONS

1. If the device is dropped, you should check that there are no loose components, that there is no leakage of e-liquid, and that the mouthpiece is not damaged. If there are no signs of damage upon visual inspection of the product, you can continue using the device. For hygienic reasons, please wipe the mouthpiece with a cloth before reusing.
2. The device should not be used if parts are cracked or deformed and the defective items should be replaced. Never attempt to repair the device on your own if a defect occurs.
3. The electronic cigarette should not be used when the liquid in the tank is empty or almost empty, as well as in the event that you notice a change in taste. Please replace the atomizer coil with a new one before you continue to use the e-cigarette.
4. Never store the InnoCigs eGo AIO D22 in rooms with extremely high temperatures or in rooms with extremely high humidity. Avoid long periods of direct sunlight.
5. The recommended temperature range for charging the battery is 0°C to 45°C, and -10°C to 60°C for the use of the product.

INNOCIGS EGO AIO D22 – NOTES AND PRECAUTIONS

6. If e-liquid comes in contact with your skin, wipe it off as soon as possible and wash the area of contact.
7. If e-liquid is swallowed, contact your local poison control center. In cases of emergency, immediately contact local emergency officials.
8. Nicotine can increase the heart rate and / or blood pressure and cause nausea, dizziness, and / or abdominal pain. If you notice any undesirable effects, discontinue use and consult a physician.
9. Please comply with all local laws when using this e-cigarette.
10. Keep product out of reach of children and minors.

Warning

The InnoCigs eGo AIO D22 can be used with nicotine-containing liquid. Nicotine is a highly addictive substance.

Warranty terms

All products of InnoCigs are subject to strict quality control. You will receive, along with the legally required warranty, a 6-month warranty on all InnoCigs products. Wearing parts such as mouthpieces, clearomizer heads, tanks, leather cases are excluded from the guarantee.

The warranty period is 6 months and shall apply from the date of purchase from your dealer. The date on your sales receipt is decisive. During the warranty period, devices that have defects due to material or manufacturing defects will be repaired or replaced through the goodwill of the company InnoCigs.

Replaced devices or parts shall become the property of InnoCigs. The guarantee does not extend the warranty period nor does it initiate a new warranty in transition.

Warranty claims are excluded for damage resulting from:

- Misuse or improper handling
- Environmental factors (Ex: moisture, heat, dust, etc.)
- Failure to comply with the safety notes of the device
- Not following the instructions
- Use of force (Ex: shock, impact, case)
- Submission of claims that have not been authorized through InnoCigs service addresses
- Unauthorized repair attempts
- Sending warranty repair in unsafe packaging

InnoCigs reserves in all warranty cases, the right to scrutinize the claim until the final decision. InnoCigs reserves the right to revise these warranty conditions.

Warranty & Service

If the product ceases functioning or is defective in any way, please contact the specialist retailer where you purchased the product.

If a warranty claim is necessary, please proceed as follows: Contact the InnoCigs customer service by e-mail, fax or phone. Alternatively, you can use the exchange service on our website www.innocigs.com.

For questions about the operation and use please feel free to contact our Customer Service.

InnoCigs GmbH & Co. KG

Stahlwiete 23 | 22761 Hamburg | GERMANY

Phone: +49 (0) 40 - 22 86 729 0

Fax: +49 (0) 40 - 22 86 729 99

E-mail: service@innocigs.com

InnoCigs GmbH & Co. KG

Stahlwiete 23

22761 Hamburg | GERMANY

E-mail: service@innocigs.com

Phone: +49 (0) 40 - 22 86 729 0

Web: www.innocigs.com

Personen unter 18 Jahren, Schwangere, stillende Mütter und Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen dürfen dieses Produkt nicht verwenden. Nicht empfohlen für Nichtraucher. Für Kinder und Jugendliche unzugänglich aufbewahren.

Persons under 18 years, pregnant women, nursing mothers and people with cardiovascular disease should not use this product. Not recommended for non-smokers. Please keep out of reach of children and minors.



Made in China

www.innocigs.com