



WARNING: THIS PRODUCT IS NOT FOR USE BY CHILDREN AND NON-SMOKERS. Please refer to you device manual for refilling instructions. This product has a secure nozzle that measures 13mm in length and a width of 2.6mm. See illustrations/diagrams for guidance.

INSTRUCTIONS FOR USE AND STORAGE OF THE PRODUCT: Always ensure that the container is fully closed and in an upright position. Store the product at a temperature between 18-30°C and out of direct sunlight. Do not refrigerate, freeze, heat or store the product in a temperature above 30°C.

POSSIBLE CONTRAINDICATIONS: Propylene glycol may produce adverse effects in individuals being treated with disulfiram or metronidazole. Allergic reactions may occur in individuals with a history of atopy, childhood eczema or rhinitis (hay fever). Lactic acidosis may occur when large quantities of propylene glycol is consumed by children, pregnant women or individuals with hepatic or renal failure. Glycerol may increase dehydration in elderly and already dehydrated individuals. Caution should be observed in individuals with diabetes, as metabolised glycerol may cause minor hyperglycemia or glycosuria. This product is not recommended for use by children and pregnant, or lactating, women.


POSSIBLE ADVERSE EFFECTS: First-time e-cigarette users may experience irritation of the mouth, a dry throat or cough. If the symptoms persist for more than 48 hours or becomes severe, visit a doctor. Nicotine withdrawal effects may also occur if using an inadequate strength to satisfy your cravings. These may include irritability, aggression, feeling low, anxiety, restlessness, poor concentration, increased appetite, urges to smoke, disturbed sleep or the lowering of heart rate.

ADDITIVENESS: This product contains nicotine which is a highly addictive substance and should not be used by non-smokers. No other ingredient in this product, aside from nicotine, is currently known to be addictive.

TOXICITY: This product contains nicotine which may produce toxic effects if consumed orally, especially in infants or children. Do not drink this product. If swallowed, immediately call a doctor. If spilled onto skin, rinse with cold water immediately and continue for 10-15 minutes. You may also register a safety concern with the competent authority within your country.

REFILLING INSTRUCTIONS:

1. Insert the nozzle into the aperture of your tank, ensuring that the nozzle sits into the device aperture.
2. Squeeze the bottle to fill the tank, making sure not to over-fill. See device manual for guidance on capacity.
3. Once filled, carefully remove the nozzle, taking care to avoid spillage.
4. Close the eliquid bottle and store in a safe place away from children and pets.



Manufactured in the UK by Juice Sauz Ltd,
157 Sadler Road, Lincoln, LN6 3RS.
Tel: +44 (0) 1522 581 554
Imported by Juice Sauz International Ltd,
Suite 10664, 26/27 Upper Pembroke Street,
Dublin 2, D02 X361. Tel: +353 (0) 123 43 798
WWW.JUCESAUZDISTRIBUTION.COM



ADVERTENCIA: ESTE PRODUCTO NO ESTÁ DESTINADO A JÓVENES Y NO FUMADORES. Consulte el manual de su dispositivo para obtener instrucciones de recarga. Este producto tiene una boquilla segura que mide 13mm de largo y 2.6mm de ancho. Consulte las ilustraciones/diagramas para obtener orientación.

INSTRUCCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO: Asegúrese siempre de que el recipiente esté completamente cerrado y en posición vertical. Almacene el producto a una temperatura entre 18-30°C fuera de la luz solar directa. No refrigerar, congelar, calentar o almacenar el producto a una temperatura superior a 30°C.

POSSIBLES CONTRAINDICACIONES: Propilenglicol puede producir efectos adversos en individuos tratados con disulfiram o metronidazol. Las reacciones alérgicas pueden ocurrir en personas con antecedentes de atopía, eccema infantil o rinitis (fiebre del heno). La acidosis láctica puede ocurrir cuando los niños, las mujeres embarazadas o las personas con insuficiencia hepática o renal consumen grandes cantidades de propilenglicol. Glicerol puede aumentar la deshidratación en personas mayores y ya deshidratadas. Se debe tener precaución en personas con diabetes, ya que el glicerol metabolizado puede causar hiperglicemia o glucosuria leves. No se recomienda el uso de este producto por parte de niños y mujeres embarazadas o lactantes.


POSIBLES EFECTOS ADVERSOS: Los usuarios primeros de cigarrillos electrónicos pueden experimentar irritación en la boca, garganta seca o tos. Si los síntomas persisten por más de 48 horas o se vuelven severos, visite a un médico. Los efectos de abstinencia de la nicotina también pueden ocurrir si usa una concentración inadecuada para satisfacer sus antojos. Estos pueden incluir irritabilidad, agresividad, desánimo, ansiedad, inquietud, falta de concentración, aumento del apetito, ganas de fumar, sueño interrumpido o disminución del ritmo cardíaco.

ADICIÓN: Este producto contiene nicotina, que es una sustancia altamente adictiva y no debe ser utilizada por no fumadores. Actualmente, ningún otro ingrediente de este producto, aparte de la nicotina, es conocido por ser adictivo.

TOXICIDAD: Este producto contiene nicotina que puede producir efectos tóxicos si se consume por vía oral, especialmente en bebés o niños. No beba este producto. Si se ingiere, llame inmediatamente a un médico. Si se derrama sobre la piel, enjuague con agua fría inmediatamente y continúe durante 10 a 15 minutos. También puede registrar un problema de seguridad con la autoridad competente de su país.

INSTRUCCIONES DE LLENADO:

1. Inserte la boquilla en la abertura de su tanque, asegurándose de que la boquilla se asiente en la abertura del dispositivo.
2. Apriete la botella para llenar el tanque, asegurándose de no llenar demasiado. Consulte el manual del dispositivo para obtener orientación sobre la capacidad.
3. Una vez lleno, retire con cuidado la boquilla, teniendo cuidado de evitar derrames.
4. Cierre la botella de e líquido y guárdela en un lugar seguro lejos de niños y mascotas.



Manufactured in the UK by Juice Sauz Ltd,
157 Sadler Road, Lincoln, LN6 3RS.
Tel: +44 (0) 1522 581 554
Imported by Juice Sauz International Ltd,
Suite 10664, 26/27 Upper Pembroke Street,
Dublin 2, D02 X361. Tel: +353 (0) 123 43 798
WWW.JUCESAUZDISTRIBUTION.COM



WARNUNG: NICHT FÜR KINDER, JUGENDLICHE ODER NICHTRAUCHER GEEIGNET! Anweisungen zum Nachfüllen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts. Dieses Produkt verfügt über eine Sicherheitsdüse mit einer Länge von 13 mm und einer Breite von 2,6 mm. Weitere Details entnehmen Sie bitte den beigefügten Abbildungen oder Diagrammen.

ANWEISUNGEN ZUR VERWENDUNG UND LAGERUNG: Achten Sie darauf, dass der Behälter stets fest verschlossen und aufrecht steht. Lagern Sie das Produkt bei einer Temperatur zwischen 18-30 °C und fernab direkter Sonneneinstrahlung. Vermeiden Sie das Kühlen, Einfrieren oder Erhitzen des Produkts und bewahren Sie es nicht bei Temperaturen über 30 °C auf.

MÖGLICHE KONTRAINDIKATIONEN: Propylenglykol kann Nebenwirkungen bei Personen auslösen, die mit Disulfiram oder Metronidazol behandelt werden. Zudem sind allergische Reaktionen möglich bei Personen mit Atopie, kindlichem Ekzem oder Rhinitis in der Vorgeschichte. Eine Laktatazidose könnte bei Kindern, Schwangeren oder Personen mit Leber- oder Nierenversagen durch hohe Aufnahmen von Propylenglykol entstehen. Glycerin kann bei älteren oder bereits dehydrierten Personen die Austrocknung verstärken. Bei Diabetikern kann metabolisiertes Glycerin leichte Hyperglykämie oder Glykosurie verursachen. Die Verwendung dieses Produkts wird für Kinder sowie Schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen.


MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN: Bei Erstnutzern von E-Zigaretten können Mundreizungen, ein trockener Hals oder Husten auftreten. Sollten diese Symptome länger als 48 Stunden bestehen oder sich verschlimmern, suchen Sie ärztlichen Rat. Nikotinentzugssymptome können ebenfalls vorkommen, besonders wenn die gewählte Nikotinstärke zu niedrig ist, um das Verlangen zu stillen. Dazu zählen Irritabilität, Aggressivität, Niedergeschlagenheit, Angstzustände, Unruhe, Konzentrationsschwäche, gesteigerter Appetit, verstärktes Rauchverlangen, Schlafprobleme und eine verlangsamte Herzfrequenz.

SUCHTGEFAHR: Dieses Produkt enthält Nikotin, eine stark süchtig machende Substanz, und sollte nicht von Nichtrauchern verwendet werden. Abgesehen von Nikotin sind keine weiteren süchtig machenden Inhaltsstoffe in diesem Produkt bekannt.

TOXIZITÄTSHINWEIS: Enthält Nikotin – ein starkes Gift. Bei oraler Aufnahme kann es, besonders bei Säuglingen und Kindern, schwerwiegende Gesundheitsschäden verursachen. NICHT TRINKEN! Bei Verschlucken sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen, Hausnotkard! Betroffene Stelle mindestens 15 Minuten lang gründlich mit Wasser abspülen. Bei gesundheitlichen Bedenken das Giftinformationszentrum kontaktieren oder den Vorfall der Überwachungsbehörde melden.

NACHFÜLLANLEITUNG:

1. Führen Sie die Spitze der E-Liquid-Flasche behutsam in die Öffnung des Tanks ein. Vergewissern Sie sich, dass die Spitze fest in der Öffnung sitzt.
2. Drücken Sie die Flasche leicht zusammen, um den Tank mit Liquid zu befüllen.
3. Achten Sie darauf, den Tank nicht zu überfüllen – Kapazitätsangaben entnehmen Sie bitte dem Handbuch Ihres Gerätes.
4. Ziehen Sie die Flasche nach dem Befüllen langsam heraus, um Tropfenbildung und Auslaufen zu verhindern.
5. Verschließen Sie die E-Liquid-Flasche sorgfältig und lagern Sie sie an einem für Kinder, Jugendliche und Tiere unzugänglichen Ort.



Manufactured in the UK by Juice Sauz Ltd,
157 Sadler Road, Lincoln, LN6 3RS.
Tel: +44 (0) 1522 581 554
Importiert durch:
Trulo GmbH, Ringbahnstr. 7, 41460
Neuss, 02131 173936361,
info@trulodistro.de
WWW.JUCESAUZDISTRIBUTION.COM



VARNING: DENNA PRODUKT ÄR INTE FÖR ANVÄNDNING AV BARN OCH ICKE-RÖKARE. Se din enhetsmanual för instruktioner om påfyllning. Denna produkt har ett säkert munstycke som mäter 13mm i längd och en bredd på 2.6mm. Se illustrationer/diagram för vägledning.

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING OCH FÖRVARING AV PRODUKTEN: Se alltid till att behållaren är helt stängd och i upprätt läge. Förvara produkten vid en temperatur mellan 18-30°C och utom direkt solljus. Kyl, frys, värme eller förvara inte produkten i en temperatur över 30°C.

MÖJLIGA KONTRAINDIKATIONER: Propylenglykol kan ge biverkningar hos personer som behandlas med disulfiram eller metronidazol. Allergiska reaktioner kan förekomma hos personer med en historia av atopi, barneksem eller rinit (hönsnuva). Laktatdos kan uppstå när stora mängder propylenglykol konsumeras av barn, gravida kvinnor eller individer med lever- eller njursvikt. Glycerol kan öka uttorkningen hos äldre och redan uttorkade individer. Försiktighet bör iaktas hos personer med diabetes, eftersom metaboliserad glycerol kan orsaka mindre hyperglykemi eller glykosuri. Denna produkt rekommenderas inte för användning av barn och gravida eller ammande kvinnor.


MÖJLIGA BIVERKNINGAR: Förstagångsanvändning av e-cigaretter kan uppleva irritation i munnen, torr hals eller hosta. Om symtomen kvarstår i mer än 48 timmar eller blir allvariga, besök en läkare. Nikotinabstinsenseffekter kan också uppstå om du använder en otillräcklig styrka för att tillfredsställa dina begär. Dessa kan inkludera irritabilitet, aggression, ångest, rastlöshet, dålig koncentration, ökad aptit, rökbehov, störd sömn eller sänkning av hjärtfrekvens.

BEROENHET: Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne och bör inte användas av icke-rökare. Ingen annan ingrediens i denna produkt, förutom nikotin, är för närvarande känd för att vara beroendeframkallande.

GIFTGIFTER: Denna produkt innehåller nikotin som kan ge toxiska effekter om den konsumeras oralt, särskilt hos spädbarn eller barn. Drick inte denna produkt. Kontakta omedelbart läkare vid förtäring. Om det spillas på huden, skölj omedelbart med kallt vatten och fortsätt i 10-15 minuter. Du kan också registrera ett säkerhetsproblem hos den behöriga myndigheten i ditt land.

PÅFYLNINGSTRUKTIONER:

1. Sätt in munstycket i öppningen på din tank och se till att munstycket sitter i enhetens öppning.
2. Krama flaskan för att fylla tanken, se till att inte överfyllas. Se enhetens manual för vägledning om kapacitet.
3. När det är fyllt, ta försiktigt bort munstycket, var noga med att undvika spill.
4. Stäng vätskeflaskan och förvara på en säker plats borta från barn och husdjur.



Manufactured in the UK by Juice Sauz Ltd,
157 Sadler Road, Lincoln, LN6 3RS.
Tel: +44 (0) 1522 581 554
Imported by Juice Sauz International Ltd,
Suite 10664, 26/27 Upper Pembroke Street,
Dublin 2, D02 X361. Tel: +353 (0) 123 43 798
WWW.JUCESAUZDISTRIBUTION.COM

